



---

# Telecody Courier

Garázsát az Ön okos otthoni csomagátvevőjévé teszi

# ÍGY LESZ AZ ÖN GARÁZSA OKOS CSOMAGÁTVEVŐ PONT

... HA ÖN NINCS OTTHON, VAGY CSAK NEM SZERETNÉ / NEM TUDJA SZEMÉLYESEN ÁTVENNI A FUTÁRÓL A CSOMAGOT!

A SOMMER intelligens csomagátvevőjének köszönhetően kézbesítője csomagokat tud elhelyezni az Ön garázsába.

A garázskapu nyitási magassága egyedileg határozható meg. Két biztonsági szint közül lehet választani: a garázskaput vagy a távirányító piros gombjával, vagy az Ön által aktuálisan beállított számkóddal lehet kinyitni.


A garázskapu a beállított idő elteltével (vagy gyári beállítás alapján 15 másodperc után) automatikusan visszazár.



A csomagátvétel nem lehetséges, mert senki nincs otthon.



A Telecody Courier segítségével a csomag a garázsban elhelyezhető.



A kapu résnyire felnyílik majd automatikusan visszazár a csomag behelyezését követően.



## Előnyök:

- Fali kódkapcsoló is egyben
- Világító nyomógombokkal
- 10 különböző kódolható rádiócsatorna,
- 2 csomagátvevő funkció
- Időjárásálló, ideális beltéri- és kültéri használatra is
- Hosszú akkumulátor-élettartam
- Tartalmaz alumínium fali konzolt és rögzítőt

## A SOMloq2 előnyei:


- Maximális Biztonság a hackerek ellen 128 bites AES titkosítással, ugrókéddal
- A rádióvevő megerősíti a beérkezett parancsokat, a visszajelzés az adó LED-jén keresztül történik
- A parancsokat a SOMloq2 kompatibilis vevők továbbítják



A megrendelő kényelmesen átveheti csomagját, hasonlóképpen, saját belépési kódjának megadásával.



Telecody Courierrel könnyű a csomagleadás és -felvétel. A csomagok biztonságos helyen, idegenektől és időjárástól védve vannak tárolva.



SOMMER base+

SOMMER pro+



A Telecody Courier kompatibilis a SOMMER base + és pro + valamint az Aperto garázkapu meghajtókkal.

## EHHEZ ÖNNEK CSUPÁN EZEKRE VAN SZÜKSÉGE :



VILÁGÍTÓ GOMBOK

Telecody Courier Távirányító

# S12829-00001 (fekete)

# S12829-00003 (fehér)


868,95MHz IP64



Fénysorompó, 180 fokban elforgatható

# 7029V000

(kötelező felszereltség 30 cm-nél magasabb nyitáshoz)



Elektronikus reteszelő

(opcionális)

# 1651V000

(Betörés elleni védelem), minden helyzetben rögzíti, még szellőző funkciónál / részleges nyitáshoz / nyitott végállásnál is



interferenciára érzéketlen rádiójel



128-bit-es titkosítás



ütésálló



Kétirányú kommunikáció

